


Congélateur armoire 60cm NoFrost Blu Pure Blanc

FNF4204-20



Descriptif

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux (161 L), son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Avec FrostProtect il fonctionne jusqu'à -15°C de température ambiante. Il est équipé d'une poignée verticale intégrée EasyOpen.

Principaux avantages :

- + Vol. utile total 161 L
- + Hauteur 125.5 cm
- + Largeur 59.7 cm
- + Profondeur 67.5 cm
- + Niveau sonore 38 dB(A)

Caractéristiques produit


Frost
ProtectVario
SpaceEasy
OpenFrost
ControlSmart
Device
ready

SN-T

Space
Box

Données techniques

Classe énergétique	Classe énergétique F
Consommation (kWh/24h)	0.711
Consommation	259 kWh/an
Vol. utile total	161 L
Vol. utile congélateur	161 L
Niveau sonore	38 dB(A)
Classe niveau sonore	C
Classe climatique	SN-T
Connectivité	En option



Commandes

- Régulation de la température : Affichage digital tactile
- Mode Sabbat : Oui
- Touche ON/OFF : Oui

Technologie

- Technologie BLUPerformance : Oui

Congélateur

- Type de froid congélateur : NoFrost
- Nb total de tiroirs congélateur : 4
- Fonction SuperFrost : SuperFrost automatique
- Autonomie (h) : 15
- Pouvoir de congélation (kg/24h) : 15
- VarioSpace : Oui
- Nb d'étoiles : 4

Sécurité

- Alarme porte ouverte congélateur : Visuelle et Sonore
- Alarme de remontée de température congélateur : Visuelle et sonore
- Sécurité enfants : Oui

Design

- Finition côtés : Blanc
- Finition porte/couvercle : Blanc
- Poignée : Poignée intégrée verticale

Equipements

- Porte réversible : Oui, ferrage à droite
- Pieds réglables : Avant
- Poignées de transport : Oui
- Roulettes de transport : Non
- Joint de porte amovible : Oui

Installation

- Type d'installation : Pose libre
- Ouverture 90° sans débord : Non
- Enchassable : Oui

Informations générales

- Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

- EAN : 4016803073550
- Origine : Allemagne
- Hauteur : 125.5 cm
- Largeur : 59.7 cm
- Profondeur : 67.5 cm
- Hauteur emballage : 1329 mm
- Largeur emballage : 615 mm
- Profondeur emballage : 767 mm
- Poids brut (kg) : 57.3
- Poids net (kg) : 53.1
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Avantages



Installez votre congélateur dans n'importe quelle pièce

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



Oubliez les aliments collés entre eux dans le congélateur Le dégivrage c'est du passé

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles. En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



Spacebox

Idéal pour le stockage et la conservation des grands volumes, le tiroir SpaceBox offre une hauteur utile de 250mm. Grâce au tiroir SpaceBox, les volailles plantureuses et les desserts glacés trouvent facilement leur place dans votre congélateur LIEBHERR.



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Avantages



Pour garder un oeil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



BLUPerformance BluPerformance

Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid. Une nouvelle technologie de froid pour plus de volume utile, plus d'économies d'énergie, moins de bruit et une meilleure qualité de froid.



Poignée intégrée EasyOpen

Préservez les performances énergétiques de votre congélateur et profitez d'une ouverture facile grâce à la poignée intégrée design EasyOpen. Ce système, avec joint nervuré intègre un SAS de respiration qui permet de réduire le phénomène de dépression. Résultat : une réouverture sans effort de votre porte de congélateur et un vrai confort d'utilisation !