

H 7261 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip



Code EAN: 4002516271109 / Numéro de matériel: 11410470 /
Ancien Numéro de matériel: 22726145F

| Informations générales | |
|---|-----------------|
| Référence du modèle | H 7261 BP |
| Référence mat. du fabricant | 11410470 |
| Numéro EAN | 4002516271109 |
| Classe | Gold |
| Modèle et design | |
| Couleur | Inox/CleanSteel |
| PureLine | • |
| Modèle et design | |
| Four encastrable | • |
| Avantages gustatifs | |
| Chauffage accéléré | • |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Chaleur sole | • |
| Turbogril | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Programmes automatiques | • |
| Confort d'utilisation | |
| Écran | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Réglages personnalisés | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,3 |
| Consommation en mode veille en W | 0,8 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Inox/CleanSteel Inox antitraçage | • |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |

H 7261 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



Code EAN: 4002516271109 / Numéro de matériel: 11410470 /

Ancien Numéro de matériel: 22726145F

| | |
|--|-----------------|
| Résistance de gril rabattable | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec façade froide | • |
| Sécurité Oubli | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage de porte en mode Pyrolyse | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'introduction | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'introduction | • |
| Éclairage de l'enceinte | 1 spot halogène |
| Températures en °C | 30–300 |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de la niche min. en mm | 560 |
| Largeur de la niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 569 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,50 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Nombre de phases | 1 |
| Conducteur neutre | Oui |
| Câble d'alimentation avec prise | • |
| Remplacer l'ampoule | Client |
| Accessoires fournis | |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Grille de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Tiroir entièrement télescopique FlexiClip HFC 70-C (paire) | 1 |
| Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire) | 1 |

H 7261 BP

Four multifonctions

design facile à combiner avec texte clair et pyrolyse.



Code EAN: 4002516271109 / Numéro de matériel: 11410470 /

Ancien Numéro de matériel: 22726145F

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
????, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, portugês, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

